

ELEPHANT

LES MINI-PALANS


palans
manuels

150 / 250 kg

EL
015/025



palan
à levier
250 kg



Y-II-015




Y-II-025

palan à levier 150 kg




ELEPHANT

Mini-Palans manuels "Extra-Light" 150 kg et 250 kg 



EL - 025



■ CARACTERISTIQUES

Modèles	EL - 015	EL - 025
Capacité (kg)	150	250
Levée standard (m)	2,5	2,5
Distance mini entre crochets (mm)	220	220
Effort sur chaîne manuelle (kg)	17	20
Dimensions chaîne de levage (mm)	3,1 x 9,3	3,1 x 9,3
Dimensions chaîne manuelle (mm)	2,5 x 24	2,5 x 24
Poids net (kg)	3,0	3,0
Poids mètre supplémentaire (kg)	0,25	0,25

■ DIMENSIONS

Modèles	EL - 015	EL - 025
Capacité (kg)	150	250
A - Hauteur perdue (mm)	220	220
B - Largeur (mm)	100	100
C - Epaisseur (mm)	97	97
D - Ouverture crochet (mm)	24	24

-  **Le plus petit palan manuel au monde**
Unique et breveté.
-  **Poids plume - seulement 3 kg**
Pour une levée de 2,5 m, il est capable de lever des charges allant jusqu'à 250 kg.
-  **Encombrement minimal**
Se loge facilement dans une caisse à outils et tient dans le creux de la main.
-  **Grande précision**
Assurée par les engrenages planétaires
-  **Belle finition**
Dorée par peinture électro-statique et chaînes traitées anti-rouille.
-  **Marquage CE**
Garantit une conformité aux Directives Machines Européennes.
-  **Notice du palan**
Le palan est livré avec son mode d'emploi.
-  **Garantie 1 an**
Le palan est garanti 12 mois et livré avec son certificat de conformité.
-  **Effort minimal**
Sur la chaîne de manœuvre pour lever la charge - 17 à 20 kg seulement.



EL - 015


ELEPHANT

Mini-Palans manuels Y-II 150 kg et 250 kg 



Y-II - 025

-  **Le plus petit palan à levier au monde**
Unique et breveté.
-  **Poids plume - seulement 800 g**
Pour le modèle 150 kg avec 1 m de levée.
-  **Encombrement minimal**
Se loge facilement dans une caisse à outils et même dans une poche.
-  **Avancée rapide**
De la chaîne en position neutre.
-  **Belle finition**
Palan traité anti-rouille ainsi que la chaîne.
-  **Marquage CE modèle 250 kg**
Garantit une conformité aux Directives Machines Européennes.
-  **Notice du palan**
Le palan est livré avec son mode d'emploi.
-  **Modèle 250 kg - garantie 1 an**
Le palan est garanti 12 mois et livré avec son certificat de conformité.
-  **Emballage individuel**
Avec des exemples d'utilisation (modèle 150 kg).




CARACTERISTIQUES

Modèles	Y-II - 015	Y-II - 025
Capacité (kg)	150	250
Levée standard (m)	1	1
Effort sur levier (kg)	16	30
Dimensions chaîne de levage (mm)	3,1 x 9,3	4 x 12
Poids net (kg)	0,8	2,0
Poids mètre supplémentaire (kg)	0,2	0,3

DIMENSIONS

Modèles	Y-II - 015	Y-II - 025
Capacité (kg)	150	250
A (mm)	11	21
B (mm)	42	70
C (mm)	50	60
D (mm)	194	215
E (mm)	13	19
F (mm)	24	31
G (mm)	9	12
H (mm)	160	155



Y-II - 025

Y-II - 015