Tracteurs pousseurs à usage intensif



TOTAL SOURCE

Ce type est principalement utilisé pour déplacer des charges extrêmement lourdes, avec des poids allant jusqu'à 6000 kg.

Ce tracteur pousseur utilise un système de crochet interchangeable. Demandez le crochet spécifique dont vous avez besoin dans l'atelier et nous le personnaliserons en fonction de vos besoins.

Découvrez les différents modèles disponibles ci-dessous.

Caractéristiques

- Actionné par un moteur électrique puissant et efficace pour déplacer des charges extrêmement lourdes
- Le système de crochet interchangeable vous offre la possibilité de déplacer plusieurs applications
- Vitesse et accélération programmables librement selon vos propres besoins
- Équipé par défaut avec le module de base (support pour crochet), chargeur de batterie et indicateur de décharge de la batterie

Disponible sur demande

- > Crochets (spéciaux)
- Klaxon
- > Clé de contact
- > Télécommande
- > Roues non marquantes

Spécifications techniques

- > Hauteur de travail avec bras de timon réglable : 750 1150 mm >
- Moteur DC
- Chargeur externe
- > Type de pneus : pleins

- Fabriqué en acier avec finition galvanisée par électrolyse et revêtue par poudre
- Modèle standard équipé d'un frein

Force de traction	Longueur totale du tracteur pousseur	Largeur totale du tracteur pousseur	Batterie	Poids (batterie incluse)	Modèle	REF
kg	mm	mm		kg		
2500	755	505	Intégrée 80 Ah	256	MPL0002	<u>141TA2229</u>
3500	913	505	Intégrée 80 Ah	300	MPL0009	<u>141TA2230</u>
6000	950	800	Amovible 80 Ah	700	MPL0004	141TA2231